

# **PROGRAMMA DI VENDITA**

**2008**



**FISSATIVI ALL'ACQUA**

**FISSATIVI AL SOLVENTE**

**FISSATIVI PIGMENTATI**

**PRODOTTI DI FONDO**

**PRODOTTI A TINTOMETRO**



# FONDI E ISOLANTI

## ARD FIX



Impregnante, isolante acrilico  
consolidante per interni ed  
esterni  
Colore: trasparente

APPLICAZIONE:  
pennello  
RESA: 25 mq/lt

## BIANCOFIX



Isolante, fissativo coprente  
per interno liscio  
Colore: bianco

APPLICAZIONE:  
pennello  
RESA: 8,5 mq / lt



TINTE  
PASTELLO

## RASANTE A PENNELLO



Prodotto di fondo ruvido  
pigmentato.  
Ideale per uniformare tracce  
di scanalature o rendere  
ruvida una parete liscia  
GRANA 02/03

APPLICAZIONE:  
pennello  
RESA: 3,7 mq / lt

## RASARD



Versione con granulometria  
più grossa del rasante a pennello.  
Ideale per uniformare tracce  
di scanalature.

GRANA 04/05

APPLICAZIONE:  
pennello  
RESA: 2 mq / lt

## PRIMER RIEMPITIVO



Isolante pigmentato ad alta  
copertura con quarzo fine.  
Colore bianco

RUVIDO

APPLICAZIONE:  
pennello, rullo  
RESA: 6 mq / lt



TINTE PASTELLO



TINTE PASTELLO



TINTE PASTELLO



# FONDI E ISOLANTI

<b>ISOLEX INODORE</b>	Impregnante isolante al solvente, inodore. Ideale per consolidare intonaci sfarinanti.	APPLICAZIONE: pennello  RESA: 5 mq/lt
		
<b>ISOREST</b>	Impregnante isolante minerale a base di silicati. Ideale per pitture ai silicati e rivestimenti a calce tipo grassello lucido e marmorino	APPLICAZIONE: pennello  RESA: 10-25 mq/lt
		
<b>SILIARD PRIMER</b>	Impregnante isolante minerale a base di resine silossaniche.	APPLICAZIONE: pennello  RESA: 10 mq/lt
		
<b>Pg7 FONDO COPRENTE</b>	Impregnante ,isolante pigmentato a solvente inodore. Ideale per facciate esterne prima dell'applicazione di un rivestimento	APPLICAZIONE: pennello, rullo  RESA: 8 mq/lt
		

**IDEALE PER  
SUPERFICI CON  
CERA**



TINTE PASTELLO